


EDITION / VERSİYON
04/2010

WINDOW AND DOOR
PENCERE VE KAPI

SYSTEM 40C
SİSTEM 40C





WINDOW AND DOOR PENCERE VE KAPI

SYSTEM 40C SİSTEM 40C

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK AÇIKLAMALAR

Window & Door Opportunities

Pencere ve Kapı Seçenekleri

System Properties / Sistem Özellikleri

Modern Design / Modern Dizayn
Wall Thickness / Et Kalınlığı : 1.2 - 1.3 mm
Frame Height / Kasa Geniřlięi : 40 mm
Vent Height / Kanat Geniřlięi : 45 mm
Safety Drainage System / Güvenli Tahliye Sistemi
EPDM Gaskets / EPDM Fitol
Glazing From 4 mm to 22 mm
Cam Kullanımı 4mm' den 22 mm

40C ALUminium / 40C ALÜminyum
Euro Groove 1 / Standart Avrupa Kanal 1

40C PERImetric / 40C PERİmetrik

- * Perimetric Groove suitable for 9 axis and 20 mm hinge mounting dimension / Perimetrik 9 aks 20mm menteře montaj mesafesine uygundur.
- * 09-156-00 extruded joint is suitable for GU unijet - D and Aubi A300 / 09-156-00 köře takozu GU unijet - D ve Aubi A300 ile uyumludur.

Code Logic / Kod Mantığı

40C

101

00

Factory Standard
Fabrika Standardı

Group / Grup

Title / Seri

Titles / Seriler

40C - System Name / Sistem Adı

07 - Alternative Adaptors / Alternatif Adaptörler

08 - Glazing Beats / Cam Çıtalari

09 - Extruded Corner Joints / Pres Köře Takozu

Groups / Gruplar




101, 102,... - Frames / Kasalar

201, 251,... - Vents / Kanatlar


301, 302,... - Mullions / Orta Kayıtlar

401, 402,... - Kick Plates and Adaptors / Etek ve Adaptörleri

501, 502,... - Adaptors / Adaptörleri



Euro Groove Section 1
Standart Avrupa Kanal 1



Perimetric Section
PVC Kanal

Alloy / Alařım

The alloys of the aluminium profiles are 6060 and 6063 (AlMgSi 0,5 - F22) based on EN 12020-2 / 755-9 standards

Alüminyum profil alařımları 6060 ve 6063 (AlMgSi 0,5 - F22) EN 12020-2 / 755-9 standartlarına uygundur.


All drawings are not scaled.

Tüm çizimler ölgeksizdir.

Lorenzoline®
aluminium profile system



TÜV Rheinland
Berlin Brandenburg




CODE / KOD
40C-101-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.594

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD


40C-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.756

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD
40C-103-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.701

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD


40C-123-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.922

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU




DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD
40C-106-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.723

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD


40C-104-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.054

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU




DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD
40C-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.786

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU




DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD
40C-201-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.786

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD


40C-202-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.815

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU




DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD
40C-203-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.908

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI




CODE / KOD

40C-204-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.050

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI





CODE / KOD

40C-205-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.050

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



A CC-105-26.5



B FUJI 2000




C MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI



LC-4327



CODE / KOD

40C-206-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.795

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



A CC-103-26.5




B MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI



LC-2327




CODE / KOD

40C-301-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.759



CODE / KOD

40C-302-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.831

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



A CC-103-26.5



B FUJI 2000

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI





LC-2327

CODE / KOD

40C-305-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.051




CODE / KOD

40C-303-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.927




CODE / KOD

40C-304-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.019




CODE / KOD

40C-308-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.260




CODE / KOD

40C-401-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.318




CODE / KOD

40C-402-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.410



CODE / KOD

07-212-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.363

ADAPTOR CAP
ADAPTÖR KAPAKI



EM07-212




CODE / KOD

40C-403-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.783




CODE / KOD

40C-404-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.491




CODE / KOD

07-131-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.570



CODE / KOD

40C-501-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.856

ADAPTOR CAP
ADAPTÖR KAPAKI



EM40C-501



CODE / KOD

40C-406-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.362

CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU



A P 100.1




CODE / KOD

07-211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.184




CODE / KOD

40C-407-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.485




CODE / KOD


20-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m


0.355




CODE / KOD
40C-502-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.675
CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU
 **B FUJII 2000**




CODE / KOD
40C-503-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.386




CODE / KOD
40C-504-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.592




CODE / KOD
10-134-015
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.875




CODE / KOD
10-127-015
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.530




CODE / KOD
40C-508-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.370




CODE / KOD
40C-507-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.475




CODE / KOD
07-101-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.237
CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU
 **A MO 19**



CODE / KOD
07-102-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.325
CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU
 **A MO 20.1**




CODE / KOD
07-103-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.490
CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU
 **A MO 20.1**




CODE / KOD
40C-509-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.819




CODE / KOD
08-101-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.217




CODE / KOD
08-102-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.223




CODE / KOD
08-107-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.261



CODE / KOD
08-108-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.268



CODE / KOD
40C-510-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.446



CODE / KOD
08-109-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.278




CODE / KOD
08-110-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.264




CODE / KOD
08-111-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.217




EM08-111




CODE / KOD
07-201-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.119




CODE / KOD
09-101-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.570



CODE / KOD
09-103-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.702



CODE / KOD
09-105-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
5.473



CODE / KOD

40C-151-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.877

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU

-  **A** CC-101-26.5
-  **B** FUJII 2000

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI

-  **A** LC-1127



CODE / KOD

40C-251-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.927

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU

-  **A** CC-102-26.5
-  **B** FUJII 2000
-  **C** MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI

-  **A** LC-1327



CODE / KOD

40C-252-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.996

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU

-  **A** CC-103-26.5
-  **B** FUJII 2000
-  **C** MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI

-  **A** LC-2327



CODE / KOD

40C-253-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.139

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU

-  **A** CC-105-26.5
-  **B** FUJII 2000
-  **C** MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI

-  **A** LC-4327



CODE / KOD

40C-254-00


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.139

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE TAKOZU

-  **A** CC-105-26.5
-  **B** FUJII 2000
-  **C** MO 20

DIE-CAST CORNER JOINT
DÖKÜM BAĞLANTI


-  **A** LC-4327



CODE / KOD

40C-351-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.973



CODE / KOD

40C-551-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.852

ADAPTOR CAP
ADAPTÖR KAPAK

-  **A** EM40C-551




No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-102-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.995



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-156-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
5.101

When you use PVC accessories with these Frames
Aşağıdaki kasalarla birlikte PVC aksesuarları kullanıldığında

40C-103-00 / 40C-104-00 / 40C-106-00

40C-123-00 / 40C-302-00

Use this corner joint

Bu köşe takozunu kullanınız.

This corner joint for only Aubi A300 & GU Uni jet D




Bu köşe takozu sadece Aubi A300 & GU Uni jet D ile uyumludur.

GASKETS / FİTİLLER







CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	WEIGHT kg/m AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM1-02			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fıtlı	0.050	300 m
EM1-03			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fıtlı	0.060	250 m
EM1-04			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fıtlı	0.070	215 m
EM2-01			Glazing Gasket Outside (EPDM) Dış Cam Fıtlı	0.055	270 m
EM3-01			Acoustical Gasket (EPDM) Bini Fıtlı	0.032	465 m
EM40-01			Central Gasket (EPDM) Tozluk Fıtlı	0.115	130 m






GLAZING COMBINATION / CAM KOMBİNASYONLARI

GLAZING THICKNESS ÇİZİM	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FİTLİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DİŞ CAM FİTLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
4 mm	EM1-03	EM2-01	08-109-00
	EM1-03	EM2-01	08-110-00
	EM1-03	EM2-01	08-111-00
5 mm	EM1-02	EM2-01	08-109-00
	EM1-02	EM2-01	08-110-00
	EM1-02	EM2-01	08-111-00
6 mm	EM1-04	EM2-01	08-108-00
8 mm	EM1-04	EM2-01	08-107-00
10 mm	EM1-02	EM2-01	08-107-00
20 mm	EM1-02	EM2-01	08-102-00
22 mm	EM1-03	EM2-01	08-101-00

ACCESSORY CODE AKSESUAR KOD	DRAWING ÇİZİM	APLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
EM40C-501 ALUminium		40C-501-00	
EM40C-551 PERImetric		40C-551-00	
EM07-212		07-212-00	
EM08-111		08-111-00	
EM15-200		Polyamid Rod Profile (Euro Section 1) Polyamid Tıj Profili (Avrupa Kanal 1)	
EM10-01 (White / Beyaz)		Drainage Cap Tahliye Kapağı	
EM10-02 (Black / Siyah)			
EM10-03 (Brown / Kahverengi)			
Product Code Ürün Kodu		Lorenzoline Punching Machine Lorenzoline Pattlatma Makinası	

ACCESSORY CODE AKSESUAR KOD	DRAWING ÇİZİM	APLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
MO 20		40C-201-00	
		40C-202-00	
		40C-203-00	
		40C-204-00	
		40C-205-00	
		40C-206-00	
		40C-251-00	
		40C-252-00	
		40C-253-00	
P 100.1		40C-406-00	
MO 19		40C-102-00	
		40C-106-00	
		07-101-00	
MO 20.1		07-102-00	
		07-103-00	

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
LC-1127		40C-101-00	
		40C-102-00	
		40C-105-00	
		40C-151-00	
		40C-201-00	
		40C-202-00	
LC-1327		40C-251-00	
LC-2327		40C-103-00	
		40C-104-00	
		40C-106-00	
		40C-123-00	
		40C-203-00	
		40C-206-00	
		40C-252-00	
		40C-302-00	
LC-4327		40C-204-00	
		40C-205-00	
		40C-253-00	
		40C-254-00	
FUJI 2000		40C-101-00	
		40C-102-00	
		40C-103-00	
		40C-104-00	
		40C-105-00	
		40C-106-00	
		40C-123-00	
		40C-151-00	
		40C-201-00	
		40C-203-00	
		40C-204-00	
		40C-205-00	
		40C-251-00	
		40C-252-00	
		40C-253-00	
		40C-254-00	
		40C-302-00	
		40C-502-00	

PROFILE CODE PROFİL KODU	DRAWING ÇİZİM	PACKAGE CODE PAKET KODU	QUANTITY MIKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
09-101-00		CC-101-26.5	60 pieces parça	26.5 mm	40C-101-00	
					40C-102-00	
					40C-105-00	
					40C-151-00	
					40C-201-00	
					40C-202-00	
09-102-00		CC-102-26.5	60 pieces parça	26.5 mm	40C-251-00	
09-103-00		CC-103-26.5	50 pieces parça	26.5 mm	40C-103-00	
					40C-104-00	
					40C-106-00	
					40C-123-00	
					40C-203-00	
					40C-206-00	
					40C-252-00	
					40C-302-00	
09-105-00		CC-105-26.5	25 pieces parça	26.5 mm	40C-204-00	
					40C-205-00	
					40C-253-00	
					40C-254-00	



SPECIAL EXTRUDED CORNER JOINT FOR PERIMETRIC


When you use PVC accessories with these Frames
40C-103-00 / 40C-104-00 / 40C-106-00
40C-123-00 / 40C-302-00 Use this corner joint.
 This corner joint for only Aubi A300 & GU Uni jet D

Aşağıdaki kasalarla birlikte PVC aksesuarları kullanıldığında


Bu köşe takozunu kullanınız.

Bu köşe takozu sadece Aubi A300 & GU Uni jet D ile uyumludur.


PROFILE CODE PROFİL KODU	DRAWING ÇİZİM	PACKAGE CODE PAKET KODU	QUANTITY MIKTAR	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
09-156-00		CC-156-26.5	25 pieces parça	26.5 mm	40C-103-00	
					40C-104-00	
					40C-106-00	
					40C-123-00	
					40C-302-00	




aluminium details




perimetric details




aluminium details




perimetric details




aluminium details




perimetric details



aluminium details



aluminium details





Produced by 

KURTOĞLU BAKIR - KURŞUN SAN. A.Ş.

Hacıseremet Mevkii, Tem Çorlu Çıkışı Velimeşe 59880 Pk 323 Tekirdağ / TÜRKİYE

T: +90 282 684 70 00

F: +90 282 684 70 01

www.kurtogluas.com

kurtoglu@kurtogluas.com

 **Lorenzoline®**
aluminium profile system