


EDITION / VERSİYON
08/2010

WINDOW AND DOOR
PENCERE VE KAPI

SYSTEM 58C
SİSTEM 58C






WINDOW AND DOOR PENCERE VE KAPI

SYSTEM 58C SİSTEM 58C

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK AÇIKLAMALAR

Window & Door Opportunities

Pencere ve Kapı Seçenekleri



System Properties / Sistem Özellikleri

Modern Design / Modern Dizayn
Wall Thickness / Et Kalınlığı : 1.2 - 1.3 mm
Frame Height / Kasa Geniřlięi : 58 mm
Vent Height / Kanat Geniřlięi : 59 mm
Insulation Bar / Isı Bariyeri : 66 mm
Safety Drainage System / Güvenli Tahliye Sistemi
EPDM Gaskets / EPDM Fitol
Glazing From 4 mm to 24 mm
Cam Kullanımı 4 mm'den 24mm

Code Logic / Kod Mantığı

58C	101	18
Factory Standard Fabrika Standardı		
Group / Grup		
Title / Seri		

Titles / Seriler



58C - System Name / Sistem Adı
07 - Alternative Adaptors / Alternatif Adaptörler
08 - Glazing Beats / Cam Çıtası
09 - Extruded Corner Joints / Pres Köşe Takozu

Groups / Gruplar

101, 102,... - Frames / Kasalar
201, 251,... - Vents / Kanatlar
301, 302,... - Mullions / Orta Kayıtlar
401, 402,... - Kick Plates and Adaptors / Etek ve Adaptörleri
501, 502,... - Adaptors / Adaptörler


Alloy / Alařım

The alloys of the aluminium profiles are 6060 and 6063 (AlMgSi 0,5 - F22) based on EN 12020-2 / 755-9 standards
Alüminyum profil alařımları 6060 ve 6063 (AlMgSi 0,5 - F22)
EN 12020-2 / 755-9 standartlarına uygundur.



Euro Groove Section 1
Standart Avrupa Kanal 1



All drawings are not scaled.
Tüm çizimler ölçeksizdir.



CODE / KOD
58C-101-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.068


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-102-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.185


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-104-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.383


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-124-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.225



CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-201-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.245


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-202-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.360



CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-205-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.558



CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



CODE / KOD
58C-204-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.558


CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




CODE / KOD
58C-204-20

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.627

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI





CODE / KOD
58C-206-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.683

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




A CC-113-57.0



B EM58-21



C MO 20.1



CODE / KOD
58C-207-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.683

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




A CC-113-57.0



B EM58-21



C MO 20.1



CODE / KOD
58C-301-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.243

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-101-54.3




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



C CC-904-10.5



CODE / KOD
58C-304-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.558

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-105-54.3




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-904-42.8



CODE / KOD
58C-306-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.310

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-122-54.3




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



C CC-904-17.5



CODE / KOD
58C-305-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.842

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-114-54.3




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-904-71.9



CODE / KOD
58C-302-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.360

CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-54.3




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



C CC-904-22.5



CODE / KOD
58C-302-20

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.407

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI



A CC-103-53.9




B EM58-21

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-904-22.5




CODE / KOD
58C-403-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.938

ADAPTER CUP
ADAPTÖR KAPAĞI




EM58C-403




CODE / KOD
20-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.355





CODE / KOD
07-211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.184





CODE / KOD
58C-401-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.918

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI




CODE / KOD
58C-402-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.309

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI




CODE / KOD
58C-404-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.139




CODE / KOD
58C-501-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.164

ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI




CODE / KOD
58C-502-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.136

EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI




CODE / KOD
58C-503-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.217


EXTRUDED CORNER JOINT
KÖŞE BAĞLANTI






CODE / KOD
07-506-013
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.187




CODE / KOD
07-510-013
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.201




CODE / KOD
07-512-013
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.210



CODE / KOD
58C-508-18
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.121




CODE / KOD
07-111-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.234




CODE / KOD
07-112-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.149


















CODE / KOD
58C-509-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.757



CODE / KOD
58C-510-00
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.500



CODE / KOD
10-132-020
THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.988



CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	APLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	THEORETICAL WEIGHT kg/m TEORİK AĞIRLIK kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM1-02			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fitili	0.050	300 m
EM1-03			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fitili	0.060	250 m
EM1-04			Glazing Gasket Inside (EPDM) İç Cam Fitili	0.070	215 m
EM2-03			Glazing Gasket Outside (EPDM) Dış Cam Fitili	0.065	230 m
EM3-01			Acoustical Gasket (EPDM) Bini Fitili	0.033	465 m
EM3-08			Acoustical Gasket (EPDM) Bini Fitili	0.018	550 m
EM54-01			Central Gasket (EPDM) Tozluk Fitili	0.111	135 m

GLAZING THICKNESS CAM KALINLIKLARI	GLAZING GASKET INSIDE İÇ CAM FITİLLERİ	GLAZING GASKET OUTSIDE DİŞ CAM FITİLLERİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
4 mm	EM1-04	EM2-03	08-120-00
5mm	EM1-03	EM2-03	08-120-00
6 mm	EM1-02	EM2-03	08-120-00
8 mm	EM1-04	EM2-03	08-116-00
10 mm	EM1-02	EM2-03	08-116-00
17 mm	EM1-04	EM2-03	08-113-00
20 mm	EM1-04	EM2-03	08-112-00
22 mm	EM1-02	EM2-03	08-112-00
	EM1-03	EM2-03	08-109-00
24 mm	EM1-03	EM2-03	08-110-00
	EM1-03	EM2-03	08-111-00

ACCESSORIES CODE AKSESUAR KODU	DRAWING ÇİZİM	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
EM58C-501		58C-501-18	
EM58C-403		58C-403-18	
EM58-503		58C-503-18	
EM58-21		For All Profiles Tümü için	
MO 20.1		58C-201-18	
		58C-202-18	
		58C-204-18	
		58C-204-20	
		58C-205-18	
		58C-206-18	
		58C-207-18	
		58C-503-18	
EM08-111		08-111-00	
EM15-200		Polyamid Rod Profile (Euro Section 1) Polyamid Tij Profili (Avrupa Kanal 1)	
EM10-01 (White / Beyaz)		Drainage Cap Tahliye Kapağı	
EM10-02 (Black / Siyah)			
EM10-03 (Brown / Kahverengi)			
EM10-04 (Gray / Gri)			
EM10-05 (Light Brown / Açık Kahverengi)			





PROFILE CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	PACKAGE CODE PAKET KODU	QUANTITY ADET	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	APPLICATION DETAIL UYGULAMA DETAYI
09-101-00		CC-101-54.3	30 pieces	54.3 mm	58C-101-18 58C-301-18	
09-101-00		CC-101-57.0	30 pieces	57.0 mm	58C-201-18	
09-103-00		CC-103-54.3	12 pieces	54.3 mm	58C-102-18 58C-302-18	
09-103-00		CC-103-53.9	12 pieces	53.9 mm	58C-302-20	
09-103-00		CC-103-57.0	12 pieces	57.0 mm	58C-202-18 58C-503-18	
09-105-00		CC-105-54.3	6 pieces	54.3 mm	58C-104-18 58C-124-18 58C-304-18	
09-105-00		CC-105-57.0	6 pieces	57.0 mm	58C-204-18 58C-205-18	
09-105-00		CC-105-56.8	6 pieces	56.8 mm	58C-204-20	
09-113-00		CC-113-57.0	4 pieces	57.0 mm	58C-206-18 58C-207-18	
09-114-00		CC-114-54.3	2 pieces	54.3 mm	58C-305-18	
09-123-00		CC-123-49.6	15 pieces	49.6 mm	58C-502-18	
09-122-00		CC-122-54.3	16 pieces	54.3 mm	58C-306-18	

T JUNCTION FOR MULLIONS AND KICK PLATES / ORTA KAYIT VE ETEK ÇEKTİRME BAĞLANTI

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	CODE KOD	PICTURE RESMİ	PACKAGE CODE PAKET KODU	QUANTITY ADET	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
58C-301-18	09-904-00		CC-904-10.5	60 pieces	10.5 mm
58C-306-18	09-904-00		CC-904-17.5	36 pieces	17.5 mm
58C-302-18	09-904-00		CC-904-22.5	24 pieces	22.5 mm
58C-302-20	09-904-00		CC-904-22.5	24 pieces	22.5 mm
58C-304-18	09-904-00		CC-904-42.8	36 pieces	42.8 mm
58C-305-18	09-904-00		CC-904-71.9	12 pieces	71.9 mm
58C-401-18	09-904-00		CC-904-71.9	12 pieces	71.9 mm
58C-402-18	09-904-00		CC-904-111.9	12 pieces	111.9 mm

FOR FRAME T JUNCTION / KASA İÇİN ÇEKTİRME BAĞLANTI

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİL	CODE KOD	PICTURE RESMİ	PACKAGE CODE PAKET KODU	QUANTITY ADET	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ
58C-101-18	09-904-00		CC-904-10.5	60 pieces	10.5 mm
58C-102-18	09-904-00		CC-904-22.5	24 pieces	22.5 mm
58C-104-18	09-904-00		CC-904-42.8	36 pieces	42.8 mm
58C-124-18	09-904-00		CC-904-42.8	36 pieces	42.8 mm





Produced by 

KURTOĞLU BAKIR - KURŞUN SAN. A.Ş.

Hacıseremet Mevkii, Tem Çorlu Çıkışı Velimeşe 59880 Pk 323 Tekirdağ / TÜRKİYE
T: +90 282 684 70 00 F: +90 282 684 70 01
www.kurtogluas.com kurtoglu@kurtogluas.com

 **Lorenzoline®**
aluminium profile system